

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°004

CON/312-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en AV. Marathon #2595, Macul-Santiago, certifica que la **AQUATHERM GmbH.**, ubicada en BIGGEN 5 | 57439 ATTENDORN | ALEMANIA, es Titular de la Marca de Conformidad CESMEC, (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

TUBERIAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R PARA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE BAJO PRESIÓN CLASE 1/6bar; 2/4 bar.

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 20x1,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 25x2,3 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 32x2,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 40x3,7 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 50x4,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 63x5,8 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 75x6,8 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 90x8,2 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 110x10,0 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 125x11,4 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 160x14,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 200x 18,2 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 250x22,7 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5/SDR 11 315x 28,6 mm

* Según Norma Chilena NCh 3151/1:2018

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

TUBERIAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R PARA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE BAJO PRESIÓN CLASE 1/8bar; 2/6bar.

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 16x2,2 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 20x2,8 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 25x3,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 32x4,4 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 40x5,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 50x6,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 63x8,6 mm

* Según Norma Chilena NCh 3151/1:2018

TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM CRISTALINO PP-RCT/FV/PP-RCT, PARA INSTALACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (SERIE 3,2 CLASE 1/10 BAR; CLASE 2/10BAR Y SERIE 4 CLASE 1/8 BAR; CLASE 2/8BAR)

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF UV 20x2,8 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF UV 25x3,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 32x3,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 40x4,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 50x5,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 63x7,1 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 75x8,4 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 90x10,1 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 110x12,3 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 125x14,0 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 160x17,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP UV 200x22,4 mm

* Según Norma Chilena NCh 3151/1:2018

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM CRISTALINO PPRCT/FV/PPRCT, PARA INSTALACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (SERIE 3,2 CLASE 1/10 BAR; CLASE 2/10BAR Y SERIE 4 CLASE 1/8 BAR; CLASE 2/8BAR)

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF 20x2,8 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF 25x3,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 32x3,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 40x4,5 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 50x5,6 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 63x7,1 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 75x8,4 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 90x10,1 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 110x12,3 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 125x14,0 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 160x17,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 200x22,4 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 250x27,9 mm
TUBERIA AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 4 SDR 9 MF RP 315x35,2 mm

* Según Norma Chilena NCh 3151/1:2018

TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM CRISTALINO PPRCT/FV/PPRCT, PARA INSTALACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (SERIE 3,2 CLASE 1/10 BAR; CLASE 2/10BAR, SERIE 4 CLASE 1/8 BAR; CLASE 2/8BAR Y SERIE 5 CLASE 1/6; CLASE 2/6BAR)

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF RP 20x2,8 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 3,2/SDR 7,4 MF RP 25x3,5 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 4/SDR 9 MF RP 32x3,6 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 40x3,7 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 50x4,6 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 63x5,8 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 75x6,8 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 90x8,2 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 110x10,0 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 125x11,4 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 160x14,6 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 200x18,2 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 250x22,7 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 315x28,6 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 355x32,2 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 400x36,3 mm
TUBERIA AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 5/SDR 11 MF RP 450x40,9 mm

* Según Norma Chilena NCh 3151/1:2018

ACCESORIO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR, PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE CLASE 1/10bar; Clase 2/8bar.

Procedencia: ALEMANIA

Marca: AQUATHERM

AQUATHERM MANGUITO 16 mm
AQUATHERM MANGUITO 20 mm
AQUATHERM MANGUITO 25 mm
AQUATHERM MANGUITO 32 mm
AQUATHERM MANGUITO 40 mm
AQUATHERM MANGUITO 50 mm
AQUATHERM MANGUITO 63 mm
AQUATHERM MANGUITO 75 mm
AQUATHERM MANGUITO 90 mm
AQUATHERM MANGUITO 110 mm
AQUATHERM MANGUITO 125 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 20/16 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 25/16 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 25/20 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 32/20 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 32/25 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 40/20 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 40/25 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 40/32 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 50/20 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 50/25 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 50/32 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 50/40 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 63/20 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM REDUCCION M/H 63/25 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 63/32 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 63/40 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 63/50 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/40 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/50 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/63 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/20 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/25 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 75/32 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 90/50 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 90/63 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 90/75 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 110/63 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 110/75 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 110/90 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 125/75 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 125/90 mm
AQUATHERM REDUCCION M/H 125/110 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 40/32 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 50/32 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 50/40 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 63/40 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 63/50 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 75/50 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 75/63 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 90/63 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 90/75 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 110/75 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 110/90 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 125/90 mm
AQUATHERM REDUCCION H/H 125/110 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 16 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 20 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 25 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 32 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 40 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 50 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 63 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 75 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 90 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 110 mm
AQUATHERM CODO 90° H/H 125 mm
AQUATHERM CODO 90° M/H 16 mm
AQUATHERM CODO 90° M/H 20 mm
AQUATHERM CODO 90° M/H 25 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM CODO 90° M/H 32 mm
AQUATHERM CODO 90° M/H 40 mm
AQUATHERM CODO 45° M/H 20 mm
AQUATHERM CODO 45° M/H 25 mm
AQUATHERM CODO 45° M/H 32 mm
AQUATHERM CODO 45° M/H 40 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 16 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 20 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 25 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 32 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 40 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 50 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 63 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 75 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 90 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 110 mm
AQUATHERM CODO 45° H/H. a Enchufe 125 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 16 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 20 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 25 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 32 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 40 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 50 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 63 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 75 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 90 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 110 mm
AQUATHERM TE IGUAL. Soldadura a Enchufe 125 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 20x16x16 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 20x16x20 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 20x20x16 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 20x25x20 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 25x16x16 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 25x16x20 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 25x16x25 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 25x20x20 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 25x20x25 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 32x16x32 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 32x20x20 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 32x20x32 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 32x25x25 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 32x25x32 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 40x20x40 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 40x25x40 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 40x32x40 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 50x20x50 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 50x25x50 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 50x32x50 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 50x40x50 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 63x20x63 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 63x25x63 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 63x32x63 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 63x40x63 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 63x50x63 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x20x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x25x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x32x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x40x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x50x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 75x63x75 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 90x32x90 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 90x40x90mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 90x50x90 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 90x63x90 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 90x75x90 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 110x63x110 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 110x75x110 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 110x90x110 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 125x75x125 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 125x90x125 mm
AQUATHERM TE REDUCIDA. Soldadura a Enchufe 125x110x125 mm
AQUATHERM CRUZ IGUAL 20 mm
AQUATHERM CRUZ IGUAL 25 mm
AQUATHERM CRUZ IGUAL 32 mm
AQUATHERM CRUZ IGUAL 40 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 16 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 20 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 25 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 32 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 40 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 50 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 63 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 75 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 90 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 110 mm
AQUATHERM TAPON. Soldadura a Enchufe 125 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 40/20 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 40/25 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 50/20 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 50/25 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 63/20 mm
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 63/25 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 63/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 75/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 75/25 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 75/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 75/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 90/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 90/25mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 90/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 90/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 110/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 110/25 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 110/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 110/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 110/50 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/25 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/50 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 125/63 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/25 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/50 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 160/63 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200-250/20 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200-250/25 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200-250/32 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200/50 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 200/63 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 250/40 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 250/50 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 250/63 mm
 AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO 315-355/63 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 32 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 40 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 50 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 63 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 75 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 90 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 110 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 125 mm
 AQUATHERM PORTABRIDAS CON JUNTA PLANA. Soldadura a enchufe 125 mm
 AQUATHERM SALVATUBOS 16 mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
 Certif. N° 004

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
 Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM SALVATUBOS 20 mm
AQUATHERM SALVATUBOS 25 mm
AQUATHERM SALVATUBOS 32 mm
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 16X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 20X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 20X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 25X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 25X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CIRCULAR 32X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 16X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 20X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 20X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 25X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 25X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 32X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 32X1" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40X1" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40x1 1/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50x1 1/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50x1 1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63x1 1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63x2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75x2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 16X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 20X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 20X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 25X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 25X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CIRCULAR 32X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 16X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 20X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 20X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 25X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 32x1" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 32X1 1/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40X1" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40x1 1/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50x1 1/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50x1 1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63x1 1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63x2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75x2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75x2 1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 90x3" RM
AQUATHERM ENTRONQUE RECTO RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 110x4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 16X1/2" RH

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 20X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 20X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 25X3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 25X1/2" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 32x3/4" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RH 32 x 1" RH
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 16X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 20X1/2" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 20X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 25X3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 32x3/4" RM
AQUATHERM ENTRONQUE CODO RM 32x1" RM
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 16x1/2"x16 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 20x1/2"x20 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 20x3/4"x20 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 25x1/2"x25 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 25x3/4"x25 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 32x1/2"x32 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 32x3/4"x32 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 32x1"x32 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 40x1/2"x40 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 40x1"x40 RH
AQUATHERM TE DE TRANSICION RH 50x1"x50 RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 90/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 110/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 125/25 x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 160/25x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 200-250/25x1/2" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 50/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 90/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 110/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 125/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 160/25 x 3/4" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 75/32 x 1" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 90/32 x 1" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 110/32 x 1" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 125/32 x 1" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 160/32 x 1" RH
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RH CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 200-250/32x1" RH

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 40/25 x1/2" RM
AQUATHERM DERIVACION EN ASIENTO MIXTA RM CON APRIETE HEXAGONAL FIJO 63/25 x1/2" RM
AQUATHERM COLECTOR T. 32 mm 4 sal. 16
AQUATHERM COLECTOR T. 32 mm 4 sal. 20

* Según Norma Chilena NCh 3151/2:2018.

El sistema de certificación aplicado, respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **AQUATHERM GmbH.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad (dentro de niveles de calidad aceptables preestablecidos), con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas.

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **AQUATHERM GmbH.**, para los fines que estime pertinentes.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

MARCO TORO B.
Jefe Departamento

Product Conformity Assessment

Santiago, 14 de Octubre de 2025

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION
Certif. N° 004

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 21 de Diciembre de 2022.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

